

Pistola BlueQLX

Comodidad, durabilidad y eficiencia combinadas en una sola pistola de limpieza

Limpieza potente con un menor consumo de agua

La **BlueQLX** es una pistola de limpieza superior con múltiples cualidades especiales. Gracias a su tamaño compacto y su mango ergonómico, se adapta cómodamente a la mano. La superficie de goma aterciopelada añade un extra de confort.

El patrón de pulverización de la **BlueQLX** es insuperable. Gracias a la boquilla de precisión, el agua se distribuye de manera uniforme, permitiendo ajustar fácilmente la forma del chorro con el gatillo, desde un cono ancho hasta un punto estrecho.

La configuración precisa del patrón de pulverización y la posición del gatillo es posible mediante el tornillo de ajuste en la parte trasera. Además, el clip abatible permite realizar estos ajustes de forma rápida y sin necesidad de herramientas.

La boquilla cuenta con el revolucionario diseño plano de Quilinox, lo que evita el goteo durante la pulverización, incluso al utilizar el chorro más ancho. Además, el orificio está dimensionado de manera que la pistola utiliza al menos un 16% menos de agua que una pistola de limpieza convencional.


La **BlueQLX** está disponible tanto con como sin protector de gatillo y también en una versión con acoplamiento giratorio en la entrada. Para información técnica detallada, consulte la siguiente página.



Chorro variable

Aunque todos los materiales pueden soportar temperaturas de hasta 95 °C, se recomienda tomar precauciones especiales si se utiliza agua caliente.

La pistola NO es apta para vapor



Flujo del agua cuando el gatillo está totalmente apretado. Dependiendo de la presión


Un acoplamiento giratorio con rodamiento de bolas en una pistola mejora la facilidad de uso y prolonga la vida útil de la manguera.



con protector de gatillo

Disponibilidad inmediata

Características Pistola BlueQLX



Datos técnicos

	PRD026624
Material del cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Gatillo, pulsador y protector de gatillo	St. st. X5CrNi18-10 (AISI 304)
Pasador de boquilla y muelle	St. st. X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Carcasa de goma	EPDM
Juntas	EPDM (FDA)
Conexión	1/2" BSP hembra
Temperatura máxima	95 °C
Presión máxima	30 bar
Caudal de agua a 4 bar	22,2 l/min
Peso	880 g / 1014 g
Dimensiones	190 x 145 x 43 mm

Pistola MiniQLX


Pistola de pulverización económica de alto rendimiento

Limpieza potente con menor consumo de agua

La **MiniQLX** es una pistola de limpieza de bajo consumo con múltiples características especiales. Gracias a su peso ligero y dimensiones compactas, es muy cómoda de manejar. Su superficie de goma aterciopelada aporta un extra de confort. La **MiniQLX** está disponible en latón y acero inoxidable.


La boquilla cuenta con el nuevo y revolucionario diseño plano de **Quilinox**, que garantiza un patrón de pulverización perfecto sin goteo. Gracias a la precisión en la posición de la punta de la boquilla, el patrón de pulverización es uniforme. Además, con el gatillo se puede ajustar fácilmente la forma del chorro, pasando de un cono ancho a un chorro concentrado en un solo movimiento.

Por otra parte, el paso de agua está diseñado de manera que la pistola consume al menos un 26% menos de agua que una pistola de limpieza convencional, sin comprometer su alto poder de limpieza gracias a su potente chorro.



Chorro variable

Caudal



Caudal del agua cuando el gatillo está totalmente apretado. Dependiendo de la presión

Un acoplamiento giratorio con rodamiento de bolas en una pistola mejora la facilidad de uso y prolonga la vida útil de la manguera.

Datos técnicos

	PRD026625
Material del cuerpo	Latón CuZn40Pb2 (DIN)
Gatillo, pulsador y protector de gatillo	St.st. X5CrNi18-10 (AISI 304)
Pasador de boquilla y muelle	St.st. X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316)
Carcasa de goma	EPDM
Juntas	EPDM (FDA)
Conexión	1/2" BSP hembra
Temperatura máxima	95 °C
Presión máxima	25 bar
Caudal de agua a 4 bar	19,0 l/min
Peso	463 g
Dimensiones	145 x 94 x 45 mm

Available models:



PRD026625 Disponibilidad inmediata en latón